

Der neue Weg zur Fruchtbarkeit

Delibol

Bolus für Nachgeburtsabgang



verbessert das Abführen der Placenta und Flüssigkeiten



trocknet die Placentarosen



fördert die Rückbildung



SCHNELLE

&


EFFICIENTE

Lösung



Nutral
mieux vaut prévenir que guérir

-  Einsatz zur Kalbung (bis 12h nach der Geburt)
-  Natürliche Reaktion zur Ausleitung aus dem Uterus, stoppt Infektionen und Blutungen
-  Positiver Einfluss auf die kommende Trächtigkeit



Einsatz Methode

1 DELIBOL ist 5 Tage

im Pansen wirksam

1 Bolus pro Tier in Verbindung mit METRABOL

Zusammensetzung

Inert iron – Trauben Silberkerze – Frauenwurz – Chinin – Bärendras

Produkte hergestellt aus Pflanzen

Analytische Bestandteile (%):

Phosphor	0	Calcium	0
Magnesium	3	Sodium	0

Additive (per kg):

2b-AROMASTOFFE

Mix aus aromatischen Substanzen

3b-SPUREN ELEMENTE

Kupfer (Cupric sulphate, pentahydrate) (E4)	33 400 mg
Zink (zinc oxide) (E6)	133 600 mg
Jod (calcium iodate) (E2)	334 mg
Selenium (Sodium selenite) (E8)	835 mg



Bolus zur Reproduktion



Einfache Uterusreinigung



Fördert die Uterusfunktionalität nach der Abkalbung



Natürliche Wiederherstellung des nächsten Zyklus



FRUCHTBARKEIT

&

FORTPFLANZUNG



- Einsatz nach der Kalbung:**
- Alle Rinder
 - Alle Kühe die Hilfe benötigten bei der letzten Abkalbung
 - Alle Kühe mit Kalbproblemen

Positiver Einfluss auf Metritis / Endometritis


Aktivität zum Neustart des endogenen Hormonzyklusses von Kühen nach der Abkalbung

Einsatzmethode

METRABOL wirkt 21 Tage im Pansen
1 Bolus pro Kuh
Wiederholung wenn notwendig



ERSTBesamungserfolg



Zusammensetzung

Inert Eisen – Fettsäure - Rotalgen – Fettsäuresalz - Ringelblume – Nelke – Zimt
Products aus Pflanzen hergestellt

Analytische Zusammensetzung (%):

Phosphorus	0	Calcium	0,9
Magnesium	0	Sodium	0

Additives (per kg):

2b-FLAVOURINGS

Mix aus Aromastoffen

3a-VITAMINE

Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700) 1 700 mg

3b-SPURENELEMENTE

Kupfer (Cupric sulphate, pentahydrate) (E4) 33 300 mg

Zink (zinc oxide) (E6) 366 700 mg

Mangan (Manganous oxide) (E5) 83 400 mg

Selenium (Sodium selenite) (E8) 1 400 mg





Maximiert den Erfolg der künstl. Besamung



Verbessert die Nutzung der Brunst



Maximiert den Vorteil von gesextem Sperma mit

hohem genetischen Wert



**Fütterungsziel**

Vorbereitung des Eierstockzyklus und der Reproduktion

Einsatzmethode

Zur Sicherstellung der Tierfutterbalance, um die Tiergesundheit und optimalen Konditionen herzustellen und zu kontrollieren

**Verbesserung der Trächtigkeitsrate**

1 Tube N'OVULITRAL max. 4h vor oder zur Besamung

**Als Ergänzung zum Zyklensynchronisations-programm**

1 Tube N'OVULITRAL zum Besamungszeitpunkt

Zusammensetzung

Sodiumchlorid – Sorbitol - Magnesiumsulphat – Wegerich – Hopfen – Rotklee.

Produkte aus pflanzlicher Herstellung

Analytical constituents (%) :

Rohprotein	3,3	Rohfaser	0
Rohfat	0	Rohasche	7,4
Natrium 2,8			

Additive (pro kg) :**2b-AROMATISIERT**

Mix aus aromatisierten Substanzen

3a-VITAMINE


Vitamin A (E672)	6 917 000 UI	Beta-carotin (E160A)	165 mg
Pantothensäure	255 mg	Vitamin D3 (E671)	1 379 250 UI
Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700)	10 750 mg	Vitamin K	370 mg
Vitamin B1	275 mg	Vitamin B2	160 mg

3c- AMINOSÄUREN

DL-Methionine, technically pure (3c301) 13 340 mg
 L-lysine monohydrochloride, technically pure (3.2.3.) 25 000 mg
 L-tryptophan, technically pure (3.4.1.) 1 165 mg



FRUCHTBARKEITS PROGRAMM



* If metritis or endometritis is detected on scan control



mieux vaut prévenir que guérir

Route de Contigné 49330 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE - FRANCE
 Tél. 33 (0)2 41 69 47 71 - Fax. 33 (0)2 41 69 47 55 www.groupe-techna.com

Fruchtbarkeit Produkt Vielfalt

Ziel	PRODUKT	Unterstützt	Einsatz
Placenta Abgang (Nachgeburtsabgang)	DELIBOL	Pflanzen- extrakte Magnesium	1 Bolus pro Kuh innerhalb 24 Std am Kalbetag
Uterus Rückbildung zur Risikosenkung und Vorbeugung gegen Metritis/Endometritis Rückkehr zum Brunstzyklus	METRABOL	Pflanzen- extrakte Vitamin E	1 Bolus pro Kuh Innerhalb 24 Std. am Kalbetag <i>(alternativ oder ergänzend 30 Tage nach der Kalbung im Falle von Metritis/Endometritis nach Ultraschall untersuchung)</i>
Steigerung der Befruchtungsrate <i>(insbesondere beim Einsatz von gesextem Sperma und ET Programmen)</i>	N'OVULITRAL	Reich an Beta Carotinen und Aminosäuren	1 Tube pro Kuh 0 bis 4 Std. vor der Besamung

**Der neue Weg
zur
Fruchtbarkeit !**



Notes



Notes




FREIGASSNER PRO AGRAR



Nutral

vorbeugen ist besser als heilen

TECHNA



Vertrieb Österreich

Freigassner Pro Agrar

Paisberg 30

8741 Weißkirchen

Tel **664 1110465**

office@agrarbedarf.at

www.agrarbedarf.at