

INO JOD 50 DIP

Gebrauchsfertige Flüssigkeit für den professionellen Bedarf ausschließlich

EUTERHYGIENE

DIPPEN DER ZITZEN NACH DEM MELKEN

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Jod (Stabilisiertes durch ein nicht ionisches Tensid) 0,5g

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer : N-38495

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die

Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION

- . Unklare Flüssigkeit, Braun
- . Reiner pH-Wert : 4,1+/- 0,4
- . pH-Wert bei 10 g/l : Keine Angaben
- . Dichte bei 20° C : 1,01+/- 0,02 g/cm³
- . Frostpunkt : 0 °C

EIGENSCHAFTEN

- . Hauptbestandteile
- .Jodophor

.Verdickungsmittel, filmbildend

.pH-Puffer

.Feuchthaltemittel

. Stabilisator

. Gehalt an aktivem Jod: 5000 ppm

. Rheologische Eigenschaften sichern einen außergewöhnlichen Halt auf den Zitzen, ohne zu Tropfen, und daher ohne Produktverschwendung.

ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige Flüssigkeit für den professionellen Bedarf ausschließlich

EUTERHYGIENE

DIPPEN DER ZITZEN NACH DEM MELKEN

Anwendungshinweise:

INO JOD 50 DIP ist anwendungsfertig und wird mittels eines Dippbechers auf die Zitzen aufgetragen.

VERPACKUNG

Kanister 0,5l schwarz 0,5kg

Kanister 10l schwarz 10,5kg

Kanister 22l schwarz 22,5kg

Fässchen 60l dunkelblau 62kg

Fass 220l dunkelblau 223kg

Einweg-Container 1000l 1000kg

Wenn das Produkt innerhalb von 12 Monaten nicht benutzt wird, die Lagerbedingungen aber eingehalten wurden, kann die Haltbarkeit des Produktes verlängert und das Produkt trotzdem benutzt werden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.fr>

GESETZLICHE REGELUNG

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.