

PREFOAM PLUS

Gebrauchsfertige Flüssigkeit für den professionellen Bedarf ausschließlich

EUTERHYGIENE

REINIGUNG UND VORBEREITUNG DER ZITZEN VOR DEM MELKEN

SCHAUMANWENDUNG

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : L-(+)-Milchsäure 2g+Salicylsäure 0,099g

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer : N-40008

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im

Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION

- . Klare Flüssigkeit, Farblos bis leicht gelblich.
- . Reiner pH-Wert : 2,8+/- 0,2
- . pH-Wert bei 10 g/l : Keine Angaben
- . Dichte bei 20° C : 1,02+/- 0,02 g/cm³
- . Frostpunkt : -2 °C

EIGENSCHAFTEN

- . PREFOAM PLUS vereinigt den Wirkstoff LSA ® (aktiver Komplex aus Hydroxysäuren) mit Tensiden und Mitteln zum Schutz der Haut.
- . Der LSA ®-Komplex verleiht PREFOAM PLUS eine zugleich schnelle und weitreichende bakterizide Wirkung.
- . PREFOAM PLUS enthält eine einzigartige Kombination tensidischer Substanzen, die leicht die Bildung eines Schaums zulassen, welcher zum einen sehr gut an Zitzen haftet und zum anderen leicht abgewischt werden kann. Dieser aktive Schaum dringt schnell in Schmutz, einschließlich eingetrocknete Schmutzflecken, ein und zersetzt diesen.

. Die im LSA ®-Komplex enthaltene Milchsäure und die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Propylenglykol tragen zur Geschmeidigkeit verleihenden Wirkung von PREFOAM PLUS für die Haut bei.

. Die Zusammensetzung von PREFOAM PLUS und die Art der Anwendung stellen sicher, dass keine toxischen Rückstände zurückbleiben.

ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige Flüssigkeit für den professionellen Bedarf ausschließlich

EUTERHYGIENE

REINIGUNG UND VORBEREITUNG DER ZITZEN VOR DEM MELKEN

SCHAUMANWENDUNG

Anwendungshinweise:

PREFOAM PLUS ist gebrauchsfertig.

1. PREFOAM PLUS mit einem Spezialschaumbecher zum schäumen bringen.
2. Den Schaum auf den Zitzen anwenden und 30 Sekunden einwirken lassen.
3. Die Zitzen mit einem Einwegtuch oder einem Lappen abtrocknen (die Tücher nach jeder Anwendung desinfizieren).
4. PREFOAM PLUS sichert eine ausgezeichnete Reinigung der Zitzen.

VERPACKUNG

Kanister 0,5l Weiß 0,5kg

Kanister 5l Weiß 5kg

Kanister 10l Weiß 10kg

Kanister 22l Weiß 20kg

Fässchen 60l dunkelblau 60kg

Fass 120l dunkelblau 110kg

Fass 220l dunkelblau 200kg

Container 1000l dunkelblau 1000kg

Wenn das Produkt innerhalb von 12 Monaten nicht benutzt wird, die Lagerbedingungen aber eingehalten wurden, kann die Haltbarkeit des Produktes verlängert und das Produkt trotzdem benutzt werden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.fr>

GESETZLICHE REGELUNG

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.